

**PROCES SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A CAP DE LA SECCIÓ DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORI D'AIGÜES DEL PRAT, SA.**

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar a la selecció d'una plaça cap de la secció de Microbiologia del laboratori, es fa pública la llista de persones admeses i excloses.

Segons consta a l'acta de la sessió de la Comissió de selecció del 30 d'agost de 2024, els candidats/candidates admesos/admeses i exclosos/excloses provisionalment, que han presentat la candidatura tal com s'indica a les bases i que es relacionen tot seguit:

**Candidatures admeses:**

Núm. Registre entrada	Inicials nom i cognoms	Lletres finals DNI	Admès
28251	MSA	*****797C	SI
28265	CLB	*****507M	SI
28269	MSG	*****121Y	SI

**Candidatures excloses:**

Núm. Registre entrada	Inicials nom i cognoms	Lletres finals DNI	Admès	Motiu exclusió
28250	MGG	*****875V	NO	(1)
28254	MVP	*****422Z	NO	(1)
28260	NSB	*****759M	NO	(1)
28261	MCV	*****683V	NO	(1)
28262	ARdF	*****510Q	NO	(1)
28264	AVA	*****463C	NO	(1)

**Detall motius d'exclusió:**

- (1) No compleix amb la condició 5c de les bases del procés selectiu:

Acreditar una experiència professional laboral mínima de 3 anys demostrables en laboratori d'anàlisi microbiològica d'aigües amb sistema de qualitat implantat UNEEN ISO 9001 i/o UNE-EN ISO 17025. (No es consideraran períodes en pràctiques)

Es concedeix a les persones candidates un termini de 3 dies laborables per a formular les al·legacions que consideren, les quals es poden trametre a [rrhh@aiguesdelprat.cat](mailto:rrhh@aiguesdelprat.cat) abans de les 23:59 hores del dia 4 de setembre de 2024.