

PROCES SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A CAP DE LA SECCIÓ DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORI D'AIGÜES DEL PRAT, SA.

ACTA SESSIÓ 2 COMISSIÓ SELECCIÓ

A la seu social d'Aigües del Prat SA, el dia 6 de setembre de 2024, a les 13:30h, es reuneix la Comissió de Selecció.

La Comissió acorda estimar les al·legacions presentades per MCV, desestimar la presentada per AVA i publicar la llista definitiva de candidatures admeses i excloses.

Candidatures admeses:

| Núm. Registre entrada | Inicials nom i cognoms | Lletres finals DNI | Admès |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-------|
| 28251 | MSA | *****797C | SI |
| 28261 | MCV | *****683V | SI |
| 28265 | CLB | *****507M | SI |
| 28269 | MSG | *****121Y | SI |

Candidatures excloses:

| Núm. Registre entrada | Inicials nom i cognoms | Lletres finals DNI | Admès | Motiu exclusió |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-------|----------------|
| 28250 | MGG | *****875V | NO | (1) |
| 28254 | MVP | *****422Z | NO | (1) |
| 28260 | NSB | *****759M | NO | (1) |
| 28262 | ARdF | *****510Q | NO | (1) |
| 28264 | AVA | *****463C | NO | (1) |

Detall motius d'exclusió:

(1) No compleix amb la condició 5c de les bases del procés selectiu:

Acreditar una experiència professional laboral mínima de 3 anys demostrables en laboratori d'anàlisi microbiològica d'aigües amb sistema de qualitat implantat UNEEN ISO 9001 i/o UNE-EN ISO 17025. (No es consideraran períodes en pràctiques)

A continuació la Comissió procedeix a la valoració dels mèrits resultant les puntuacions següents:

| Núm. Registre entrada | Inicials nom i cognoms | Lletres finals DNI | Puntuació Presentació | Puntuació Experiència | Puntuació Formació | Puntuació Total |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 28251 | MSA | *****797C | 1,00 | 5,50 | 2,00 | 8,50 |
| 28261 | MCV | *****683V | 3,70 | 3,00 | 2,00* | 8,70 |
| 28265 | CLB | *****507M | 2,80 | 7,00 | 1,10 | 10,90 |
| 28269 | MSG | *****121Y | 3,00 | 7,00 | 1,20 | 11,20 |

(*) Aquesta puntuació recull la tinença d'un Màster en Microbiologia, es requereix de suport documental per tal de poder-lo valorar definitivament, i es dona de termini per presentar-lo fins a la realització de l'entrevista i prova específica.

Es comunica a les persones candidates que es contactarà amb elles per concretar dia i hora de l'entrevista personal i la prova específica relacionada amb el treball a desenvolupar i que es realitzarà a **la seu d'Aigües del Prat, SA , Plaça de l'aigua, 1.** Aquesta prova té caràcter obligatori i eliminatori.

Adicionalment, també s'emplaçarà a les persones candidates per realitzar les proves psicotècniques les quals es comunicaran amb la suficient antelació.

A les 14:30 h es dona per finalitzada la reunió, signant aquesta acta els membres de la Comissió en prova de la seva conformitat.

La Comissió de Selecció